

Installation d'ascenseurs & Équipement de Maintenance

Une gamme complète de produits pour l'industrie ascensoriste



ROUX S.A.S.
Zone de Morlon 2
6, rue Jean-Baptiste Corot - B.P. 69
F-26802 Portes-les-Valence Cedex

ROUX®
solutionlevage.com

Tél. +33 (0)4 75 60 82 45
Fax +33 (0)4 75 60 98 21
e-mail : contact@solutionlevage.com
www.solutionlevage.com



Équipement de levage de personnes


Équipement de levage de personnes:

- A** Treuil tirak™ suspendu au dessus de la plate-forme, dispositif antichute Blocstop™ sur la plate-forme, pinces et chariots Corso™
- B** Treuil tirak™ et dispositif antichute Blocstop™ sur la plate-forme, pinces et chariots Corso™ (avec ou sans poulie)

- ① Treuil tirak™
- ② Dispositif antichute Blocstop™
- ③ Pinces et chariots Corso™
- ④ Poulies pour levage de personnes

C Plate-forme d'accès

- ⑤ Plate-forme d'accès pour gaines d'ascenseurs - Elescaf



Équipement de levage de personnes

1 - Treuil tirak™

Avantages :

- Longueur de câble illimitée
- Sécurité élevée : frein de service, frein centrifuge, limiteur de charge intégré
- Fiabilité reconnue mondialement
- Différentes possibilités de fixation : directement sur la plate-forme temporaire ou suspendu à la structure du plafond ; grand choix d'interfaces et de systèmes d'ancrage

Caractéristiques :

- Commandes: boîte de commande pendant ou directement sur treuil
- Vitesse de levage constante : jusqu'à 18 m/min (50 Hz) ou 22 m/min (60 Hz)
- Capacités nominales de 300 kg à 2 000 kg ; peut être mouflé pour augmenter la capacité
- Conforme à la Directive Européenne relative aux machines 2006/42/EC et à la norme EN 1808

Accessoires:

- Déviation de câble
- Radio-commande
- Crochet à oeillet
- ...



Treuil tirak™

Installation d'ascenseurs efficace, sûre et ergonomique

2 - Dispositif antichute Blocstop™

Caractéristiques et avantages :

- Détection de survitesse
- Différentes possibilités de fixation, directement sur le treuil ou sur la plate-forme
- Signal électrique pour plus de sécurité (option)
- Charge maximale 500 à 2 000 kg
- Conforme à la Directive Européenne relative aux machines 2006/42/EC et à la norme EN 1808



Blocstop™

Sécurité améliorée, coefficient d'impact réduit, conception fiable





Équipement de levage de personnes


3 - Pincettes et chariots Corso™

Caractéristiques et avantages :

- Capacités :
pincettes 1, 2, 2,5, 3 et 7 t
chariots manuels par poussée 0,5, 1, 2 et 3 t
- Compatible avec des poutrelles :
pincettes 75 à 320 mm
chariots 58 à 300 mm
- Installation rapide avec manivelle amovible
- Système de freinage sur des chariots Corso pour levage de personnes



Chariot Corso™



4 - Poulies pour levage de personnes

Caractéristiques et avantages :

- Capacités : 1,6 t, 2,4 t, 4,8 t
- 3 types différents d'ancrage
Modèle EPA pour des espaces confinés
Modèle EPC avec crochet pivotant
Modèle EPF avec crochet fixe avec loquet de sécurité
- Compatible avec treuils tirak™ permettant d'augmenter la capacité
- Polyvalent : peut être utilisé pour levage de personnes (EN 1808) pour des applications de levage de matériel (FEM 87)



Poulie EPC avec crochet pivotant



5 - Elescaf - Plate-forme d'accès pour gaines d'ascenseurs

Accès au plafond de gaine d'ascenseur pour fixer et vérifier des points d'ancrage - en toute sécurité

Avantages :

- Sécurité et efficacité
- Position de travail ergonomique
- Utilisation simple
- Peut être adapté à la plupart des gaines d'ascenseur


Caractéristiques :

- Charge utile maximale 300 kg ou 2 personnes
- Profondeur maxi. 220 cm
- Hauteur de plafond maxi. 420 cm
- Léger
- Options : garde-corps latéraux / panneau verrouillable



Elescaf

Sécurité et efficacité



Équipement de levage et manutention

Équipement de manutention

- ① Treuil tirak™ avec crochet à oeil
- ② Treuil tirak™ en chassis avec enrouleur de câble
- ③ Pincettes et chariots Corso™ : point d'ancrage pour l'équipement de levage
- ④ Treuil Minifor™ pour l'installation des rails et levage de matériel
- ⑤ Treuil Tirfor® pour traction et levage de matériel
- ⑥ Plaquette de test pour points d'ancrage
- ⑦ Dynamomètre Dynafor™

Équipement de levage et manutention

ROUX®
solutionlevage.com



Equipement de levage et manutention

1 - tirak™ treuil haute capacité

Avantages :

- Longueur de câble illimitée
- Sécurité élevée : frein de service, frein centrifuge et limiteur de charge intégré
- Fiabilité reconnue mondialement
- Peut être utilisé dans toutes les positions
- Différentes possibilités de fixation : peut être mouflé pour augmenter la capacité; grand choix d'interfaces et de points d'ancrage

Caractéristiques :

- Commandes : avec boîte pendante ou radio-commande
- Vitesse de levage constante : jusqu'à 18 m/min (50 Hz) ou 22 m/min (60 Hz)
- Capacités nominales de 300 kg à 3 000 kg ; peut être mouflé pour augmenter la capacité
- Conforme à la Directive Européenne relative aux machines 2006/42/EC

Accessoires:

- en chassis avec enrouleur de câble pour une manutention aisée et confortable (voir ci-dessous)
- ...



Treuil tirak™ treuil électrique à câble X-3000

Le tirak™, le plus célèbre des treuils électriques à câble



2 - Treuil tirak™ chassis compact



Treuil tirak™ chassis compact



Treuil tirak™ chassis compact with wire rope reeler

Équipement de levage et manutention

3 - Pinces et chariots Corso™ :

point d'ancrage pour de l'équipement de levage

Avantages :

- Grandes plaques latérales et facilement réglable pour un large éventail de poutrelles
- Capacités de 1 000 kg à 10 000 kg
- Corps en acier
- Émerillon rotatif pour un positionnement facile de la charge

Caractéristiques :

Modèle Corso™	Capacité WLL
Pinces	1 à 10 t
Chariots de translation manuelle par chaîne	0,25 t à 5 t



Pinces Corso™




Chariots Corso™



4 - Treuil Minifor™

pour l'installation des rails et levage de charges



Avantages :

- Longueur de câble illimitée
- Facile à utiliser
- Peut être utilisé dans toutes les positions

Caractéristiques :

- Capacités nominales de treuil de 100, 300 et 500 kg
- Options : radio-commande / enrouleur / kit de mouflage

Treuil électrique à câble passant Minifor™ TR50



Léger et compact,
utilisation simple

ROUX®
solutionlevage.com



Equipement de levage et manutention

5 - Treuil manuel à câble passant Tirfor®

Avantages :

- Portable
- Peut être utilisé dans toutes les positions
- Robuste et fiable
- Longueur de câble illimitée
- Maintenance facile




Tirfor® Treuil manuel à câble T516

Treuil portable et polyvalent

Caractéristiques :

- Capacité de levage de 800 kg à 3 200 kg; peut être mouflé pour augmenter la capacité
- Limiteur de charge intégré
- Conforme à la Directive Européenne relative aux machines 2006/42/EC



Autres produits :

Palan manuel à chaîne Tralift™

Avantages :

- Utilisation simple
- Positionnement libre sur 360° grâce à l'émerillon
- Frein automatique sous charge
- Maintenance simplifiée grâce au carénage amovible



Palan manuel à chaîne Tralift™ 1 t

Polyvalent, robuste et sûr!



Caractéristiques :

- Capacité de levage de 250 kg à 20 000 kg

Palan manuel à levier Bravo™

Avantages :

- Peut être utilisé dans toutes les positions
- Positionnement libre sur 360° grâce à l'émerillon
- Réglage facile de la chaîne en position neutre
- Frein automatique sous charge

Caractéristiques :

- Capacité de levage de 250 kg à 6 000 kg



Palan manuel à levier Bravo™ 1.5 t

Polyvalent, robuste et sûr!





Équipement de protection individuelle antichute

ROUX®
solutionlevage.com

Équipement de protection individuelle antichute

- ① HT 46 AE harnais pour travaux de maintenance, d'installation et de réparation
- ② Longe POY Absorbeur
- ③ Blocfor™ 5 ESD & Blocfor™ 20 équipements antichute
- ④ Casque TR 2000
- ⑤ Anneau d'ancrage sangle AS pour attacher des systèmes de protection antichute
- ⑥ Ringsafe point d'ancrage avec témoin de chute
- ⑦ Point d'ancrage PA
- ⑧ Stopfor™ KS équipement antichute pour drisse
- ⑨ Drisse
- ⑩ Sac à dos Combipro

Equipement de protection individuelle antichute

1 - Harnais pour maintenance, installation et réparation (série HT)

Avantages :

- Réglage rapide et simple
- Sûr et confortable
- 3 tailles S-M-XL



ELASTRAC™ HT 46 AE

Elastrac™:
le compromis parfait entre
sécurité et confort



Caractéristiques :

- Tous les harnais HT sont conformes à l'EN 361
- Sangle polyester
- Boucles de réglage automatiques (model HT 46)
- Boîtier Elastrac™ pour plus de souplesse (modèle HT 46)

Une gamme complète de harnais pour toutes les applications et besoins (voir Catalogue Tractel).

2 - Longe POY Absorbeur

Avantages :

- Léger
- Résistant à l'abrasion et aux coupures
- Absorbeur de shock intégré


Caractéristiques :

- Conforme à l'EN 355



Longe Poy Absorbeur LPA

Longe avec absorbeur
de choc intégré



Blocfor™ 5 ESD appareil antichute



3 - Blocfor™ antichute à rappel automatique de 1,5 m à 30 m

Avantages :

- Une gamme complète de produit d'équipements antichute pour des applications variées (1,5 m / 2 m / 5 m / 6 m / 10 m / 20 m and 30 m)
- Maintenance facile



Équipement de protection individuelle antichute

4 - Casque TR 2000

Avantages :

- Réglage rapide et simple
- Plus de confort et de sécurité
- Accessoires dédiés (lunette de protection, casques coquilles antibruit, porte lampe, bouchons d'oreilles en mousse)
- Bonne ventilation et isolation électrique



Casque TR 2000

Polyvalent et confortable;
isolation électrique.



Caractéristiques :

- Conforme à l'EN 397 et EN 50365
- Couleurs : bleu, rouge et blanc
- Durée de vie 5 années sous condition d'utilisation normale
- Fabriqué en ABS résistant

5 - Anneau d'ancrage sangle AS

pour attacher des systèmes de protection antichute

Avantages :

- Point d'ancrage conforme à la norme EN 795 B

Caractéristiques :

- Léger
- Longueurs de 0,6, 1 et 1,5 m.
- Températures d'utilisation de -30 C° à + 60 C°



Anneau d'ancrage sangle AS

Montage facile; le point d'ancrage idéal
pour de nombreuses applications



6 - Point d'ancrage Ringsafe avec témoin de chute

Avantages :

- Ancrage avec indicateur de chute
- Montage facile avec une vis 12 mm

Caractéristiques :

- 100% acier inoxydable
- Conforme à l'EN 795 A



Point d'ancrage Ringsafe

Évite l'utilisation d'un point d'ancrage
qui faisait déjà objet d'une chute



Équipement de protection individuelle antichute

7 - Point d'ancrage PA

Caractéristiques et avantages :

- Sécurité pour 1 personne
- 100% aluminium
- Couleurs : aluminium, gris, rouge, noir
- Conforme à l'EN 795 A



Point d'ancrage PA

Point d'ancrage pour
maxi. 1 personne



8 - Stopfor™ KS équipement antichute pour drisse

Avantages :

- Léger et compact
- Montage facile
- La conception brevetée par Tractel® empêche l'utilisateur de positionner l'appareil à l'envers sur la corde.
- Résistant à la corrosion


Caractéristiques :

- Compatible avec drisse statique 11 to 12,5 mm
- Conforme à l'EN 353.2 et EN 358



Stopfor™ KS

Conception optimisée pour
une plus grande efficacité



9 - Drisse

Avantages :


- Facile à enrouler
- Léger

Caractéristiques :

- Pour l'utilisation avec Stopfor™ KS



Drisse



10 - Sac à dos Combipro 20, 30 et 60 l

Avantages :

- Stockage facile et sûr des équipements antichute



Combipro

