

# Yale **MINI 360**

Palan manuel à chaîne



# Yale **MINI 360**

Le plus petit des palans manuels à chaîne Yale® possède un design compact et un carter qui permet une rotation manuelle à 360°, ce qui assure une parfaite sécurité, car il est possible de travailler en dehors de la zone de danger.

Le plus petit des palans manuels à chaîne Yale® possède un design compact et un carter qui permet une rotation manuelle à 360°, ce qui assure une parfaite sécurité, car il est possible de travailler en dehors de la zone de danger.

## CAPACITES 250-500 KG

### AVANTAGES & CARACTERISTIQUES

#### GUIDE CHAÎNE ROTATIF A 360°

Le carter rotatif à 360° permet de couvrir une très grande zone de travail, permettant à l'opérateur de ne pas être dans la zone de danger.

#### DESIGN COMPACT

Design compact, poids léger, facile à transporter.

#### CARTERS

Carters en aluminium. Grâce à une conception compacte, toutes les pièces internes sont protégées. L'appareil peut donc aussi être utilisé en extérieur ou dans des environnements difficiles.

#### FREIN

Le frein est conforme à toutes les réglementations en vigueur, la charge est maintenue dans n'importe quelle position.

#### CROCHETS TOURNANTS

Le palan comprend en standard des crochets haut et bas en acier forgé, qui se déforment en cas de surcharge sans se rompre. Les crochets avec linguets de sécurité sont rotatifs.

#### CHAÎNE HAUTE QUALITE

La chaîne en acier zingué est conforme à toutes les réglementations nationales et internationales en vigueur. Elle s'adapte de façon optimale à la noix de la chaîne de levage et garantit un fonctionnement sûr et durable.



**LEVAGE & POSITION  
SOUS TOUS LES ANGLES**



## Données techniques YaleMINI 360

Art.-No.	Capacité kg	Nombre de brins	Dimensions de la chaîne d x p en mm/ Type	Course m	Course pour 1 m de chaîne de manoeuvre mm	Effort à la CMU daN	Poids kg
146L360M0203	250	1	3x9 - T	3.0	40	25	2.9
146L360M0503	500	1	4x12 - T	3.0	25	24	4.3
146L360M0206	250	1	3x9 - T	6.0	40	25	4.5
146L360M0506	500	1	4x12 - T	6.0	25	24	6.3
146L360M0210	250	1	3x9 - T	10.0	40	25	6.7
146L360M0510	500	1	4x12 - T	10.0	25	24	9.0

## Dimensions YaleMINI 360


Modèle	YaleMINI 360 250	YaleMINI 360 500
A min., mm	245	285
B, mm	17	22
C, mm	21	23
D, mm	13	18
E, mm	84	104
F, mm	87	101
G, mm	51	58
H, mm	36	43
K, mm	150	175



# EXPERIMENTEZ LES AVANTAGES DU 360°

## INFO

Les palans et chariots Yale® ne sont pas destinés au levage de personnes et ne doivent pas être utilisés dans cet objectif.



Capacité 250 kg



Capacité 500 kg



Application de levage



Application de tirage